

GEO 205

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE HYDRAULIC CRAWLER DRILL




ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP

Mast Lunghezza Fissa
Single Element Mast

Mast Due Elementi
Two-Element Mast



TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD	
	Rotazione Rotary Drilling
	Rotopercussione Rotary -Percussive

	m.s.	i.s.		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	33	44
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 3A / Tier 4 interim - Stage 5/Tier 4 final	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	1.190 - 2.940	3' 10" - 9' 7"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	2.500	5,620
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	2.500	5,620
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	400 - 480	2,950 - 3,540
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		160 - 580	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 220	1" 3/4 - 6" 11/16
Peso Weight	ton		2,4 - 2,8	

OPZIONI E ACCESSORI


OPTIONS AND ACCESSORIES

Kit CE <i>CE Marking kit</i>	Cingolo a carreggiata variabile <i>Undercarriage with variable width</i>
Sovrapattini in gomma per cingoli <i>Rubber shoes for steel tracks</i>	Mast con Ralla <i>Mast rotation assembly</i>
Impianto martello <i>Setting for hydraulic hammer</i>	Martello idraulico <i>Hydraulic hammer</i>
Penetrometro per S.P.T. <i>S.P.T. Penetrometer</i>	Morsa doppia <i>Double clamp</i>
Martinetti estrattori <i>Casing extractor cylinders</i>	Serbatoio porta aste <i>Pipe rack</i>
Kit lavaggio <i>Washing kit</i>	Fari di lavoro <i>Work lights</i>
Centratore guida eliche <i>Auger guide frame</i>	Argano <i>Winch</i>
Argano wireline <i>Wireline winch</i>	Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>
Pompa acqua-fanghi <i>Water-mud pump</i>	Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>
Radiocomando <i>Radio control</i>	Sistema ComNect <i>ComNect system</i>
Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>	Gruppo morsa svitatore con carrello estrattore * <i>Rod holder and combined breaker with casing extractor *</i>



* Solo con mast avanzamento cilindro

* Only in combination with the mast with cylinder feeding system



APPLICAZIONI APPLICATIONS

APPLICAZIONI GEOTECNICA GEOTHECNIC APPLICATIONS

Sondaggi a distruzione di nucleo
Open hole rotary drilling

Sondaggi a carotaggio continuo
Core drilling

Sondaggi ambientali
Environmental investigations

Perforazioni a carotaggio continuo wireline
Wireline core drilling


Perforazioni a secco con eliche
Hollow or solid stem auger drilling

Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H. drilling

Perforazioni a rotazione a circolazione di fanghi diretta
Rotary drilling with water/mud flushing



DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015