


GEO 305

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP



TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD		
	Rotazione Rotary Drilling	
		Rotopercussione Rotary-Percussive
		
		Vibro - Rotazione Vibro - Rotary

	m.s.	i.s.		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	55	74
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 5/Tier 4 final (HT Line)	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	1.600 - 3.600	5' 3" - 11' 10"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	3.500 - 5.000	7,868 - 11,240
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	3.500 - 5.000	7,868 - 11,240
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	470 - 900	3,466 - 6,638
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		2.300	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 305	1" 3/4 - 12"
Peso Weight	ton		4,5 - 5,5	


OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES

Kit CE CE Marking kit	Pompa schiumogeno Foam pump
Sovrapattini in gomma per cingoli Rubber shoes for steel tracks	Pompa acqua-fanghi Water-mud pump
Impianto martello Setting for hydraulic hammer	Lubrificatore di linea D.T.H. lubricator
Martello idraulico Hydraulic hammer	Radiocomando Radio control
Testa Sonic Sonic head	Saracinesca aria-elettro-idraulica Electro-hydraulic air gate valve
Morsa doppia Double clamp	Saldatrice-generatore Welder unit-generator
Martinetti estrattori Casing extractor cylinders	Serbatoio porta aste ** Pipe rack **
Gruppo morsa svitatore con carrello estrattore * Rod holder and combined breaker with casing extractor *	Kit lavaggio Washing kit
Centratore guida aste Rod guiding device	Fari di lavoro Work lights
Argano wireline Wireline winch	Penetrometro per S.P.T. S.P.T. Penetrometer
Argano Winch	Sistema ComNect ComNect system 
Verricello di traino Towing winch	

* Solo con mast avanzamento cilindro. / Only in combination with the mast with cylinder feeding system.

** Non combinabile con radiocomando. / Cannot be combined with radio control.



APPLICAZIONI APPLICATIONS

APPLICAZIONI GEOTECNICA GEOTHECNIC APPLICATIONS

Sondaggi a distruzione di nucleo
Open hole rotary drilling

Sondaggi a carotaggio continuo
Core drilling

Sondaggi ambientali
Environmental investigations

Perforazioni a carotaggio continuo wireline
Wireline core drilling

Perforazione con sistema Sonic
Sonic drilling


Perforazioni a secco con eliche
Hollow or solid stem auger drilling

Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H. drilling

Perforazioni a rotazione a circolazione di fanghi diretta
Rotary drilling with water/mud flushing



DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015