


GEO 901 GT

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE HYDRAULIC CRAWLER DRILL




ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP

Avanzamento a
cilindro 20 ton
Cylinder feed
system 20 ton

Avanzamento a
cilindro 30 ton
Cylinder feed
system 30 ton



TESTA DOPPIA - DOUBLE HEAD



Rotazione-Rotazione
Rotary-Rotary

	m.s.	i.s.	
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	188 - 209 255 - 285
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 3A/Tier 3 - Stage 5/Tier 4 final
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	4.000 13' 1"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	12.000 26,977
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	20.000 - 30.000 44,962 - 67,443
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	1.450 - 5.000 10,695 - 36,878
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		120 - 200
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 530 1" 3/4 - 20" 7/8
Peso Weight	ton		19 - 22

OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES

Kit CE CE Marking kit	Suole vulcanizzate Rubber Vulcanize pads
Sovrapattini in gomma per cingoli Rubber shoes for steel tracks	Pompa acqua-fanghi Water-mud pump
Morsa doppia Double clamp	Radiocomando Radio control
Carrello estrattore Casing extractor	Lubrificatore di linea D.T.H. lubricator
Terza morsa Triple clamp	Saracinesca aria-elettro-idraulica Electro-hydraulic air gate valve
Centratore guida aste Rod guiding device	Dispositivo di sollevamento per aste e tubi di rivestimento Lifting device for rods and casing
Centratori idraulici Hydraulic rod guiding device	Fari di lavoro Work lights
Argano idraulico Hydraulic winch	Fari di lavoro Work lights
Argano wireline Wireline winch	Sistema ComNect ComNect system 
Kit RC RC conversion kit	
Pompa schiumogeno Foam pump	Kit lavaggio Washing kit



APPLICAZIONI APPLICATIONS



POZZI ACQUA & GEOTERMIA WATER WELL & GEOTHERMAL

Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H. drilling

Perforazioni a rotazione a circolazione di fanghi diretta
Rotary drilling with water / mud flushing



DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice

Edizione / Edition 04-2024