


MC 2

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA
HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP



TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD



Rotazione
Rotary Drilling




Rotopercussione
Rotary-Percussive

	m.s.	i.s.				
Motore Engine			DIESEL		ELECTRIC	
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	32,4	44	30	40
Livello Emissioni Emission Level	-	Stage 5/Tier 4 final			-	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	1.000 - 2.250		3' 3" - 7' 5"	
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	2.500		5,620	
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	2.500		5,620	
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	225 - 430		1,660 - 3,172	
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		80 - 810			
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 170		1" ³ / ₄ - 6" ¹¹ / ₁₆	
Peso Weight	ton		2,5 - 3			

OPZIONI E ACCESSORI


OPTIONS AND ACCESSORIES

Argano idraulico Hydraulic winch	Martello idraulico Hydraulic drifter
Morsa singola Single clamp	Pompa schiumogeno Foam pump
Morsa doppia Double clamps	Lubrificatore di linea D.T.H. lubricator
Saracinesca aria-elettro-idraulica Electro-hydraulic air gate valve	Kit lavaggio Washing kit
Fari di lavoro Work lights	Sistema di telemetria ComNect ComNect telemetry System
Kit CE CE Marking kit	



MOVIMENTAZIONE MAST MAST MOVEMENTS


Edizione / Edition 09-2026



Movimentazioni riferite ad allestimento standard
con corsa fino a 1.300 mm

The images provided reflect machine kinematics in
standard configuration up to 4' 3" feed stroke.

DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS



m.s.	i.s.	E		CORS FEED STROKE		L		Z	
mm	ft-in	300	1'	1.300	4' 3"	3.075	10' 1"	1.060	3' 6"
mm	ft-in	800	2' 7"	1.800	5' 11"	3.575	11' 9"	1.560	5' 1"
mm	ft-in	1250	4' 1"	2.250	7' 5"	4.025	13' 2"	2.010	6' 7"



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice