

- Bohrtechnik
- Kompressoren
- Druckluftwerkzeuge



## GERÄTEDATENBLATT

# Marini MR – A 120

### Transportdaten

Länge [mm]:	5.250
Breite [mm];(mit Sicherheitskorb)	2.000
Höhe [mm]:	1.600
Gesamtgewicht [kg]:	1.500

### Lafette

Vorschubkraft [daN]:	2.500
Rückzugskraft [daN]:	2.500
Lafettenlängsverschub [mm]:	600
Gesamtlänge [mm]:	5.250
Nettovorschub [mm]:	2.500

### Kenndaten

Baujahr: 2020





## GERÄTEDATENBLATT

### Bohrantrieb

Art: Hydraulikbohrhammer

### Drehantrieb

### Marini MA 500 ID

max. Drehmoment [daNm]:	<i>Gang 1</i>	200
max. Drehzahl [U/min]:	<i>Gang 1</i>	100
Einschlagenergie [Nm]:		320

### Klemm- / Brechvorrichtung

Klemmbereich [mm]:	30 - 188
Klemmkraft [daN]:	18.000
Brechkraft [daNm]:	4.000

### Benötigte Maschinenleistung Hydraulik / Elektrik

Fördermenge [L/min]:	160
Förderdruck [bar]:	220
Elektrische Stromversorgung am Trägergerät [V]	24

Rohrbruchsicherungen an allen Zylindern des Auslegers

- Bohrtechnik
- Kompressoren
- Druckluftwerkzeuge



## GERÄTEDATENBLATT

### Sonstige Ausstattung

**Funkfernbedienung für alle  
Bohr-/Einrichtfunktionen**

#### **Druckluftöler**

max. Druck [bar]: 12

Inhalt [L]: 0,5


**Luftschieber** elektrisch

- Bohrtechnik
- Kompressoren
- Druckluftwerkzeuge



## KINEMATIK und ABMESSUNGEN

### CLAMP AND ROD BREAKER 30-188 mm



Turn table powered by N.2 hydraulic motors for slide horizontal positioning ( $\pm 95^\circ$ ) complete of

Turn table powered by N.2 hydraulic motors for slide vertical positioning ( $\pm 180^\circ$ ) complete of